


Respectueux de l'environnement et durable. Tout simplement cool.

Grâce à la famille COOL, répondez à toutes vos exigences en matière d'aménagement intérieur.

- 
- Un système 1K de laque et de vernis hydro présentant une bonne résistance chimique et mécanique
 - Convient aux projets de construction durables
 - Aucune odeur désagréable
 - Facteur plus élevé de durabilité grâce à une quantité de COV faible

Le quintette de la famille COOL

La famille COOL est un système de produits de finition mono-composants à base d'eau. Elle comprend le fond isolant COOL-PROTECT, l'apprêt COOL-FILL, la laque COOL-COLOR, le vernis multi-couches COOL-TOP et l'effet de bois naturel COOL-NATURA.

La famille COOL vous permet de répondre à pratiquement toutes les exigences de surface de l'aménagement intérieur de grande qualité. En outre, elle ne produit que des émissions minimales, est difficilement inflammable et est durable. Elle respecte en effet les directives du label écologique allemand « Ange bleu » et les critères du DGNB du niveau de qualité 4. Rien ne s'oppose donc à son utilisation dans des projets de construction durables (par ex. LEED, DGNB, BNB, etc.).

La famille COOL imbattable !

COOL-PROTECT

Un apprêt HYDRO 1K thixotropique garnissant qui présente d'excellentes propriétés isolantes contre les substances contenues dans le bois. En tant qu'apprêt isolant sous des finitions pigmentées, il bloque en toute fiabilité les substances contenues dans le bois et les empêche de pénétrer dans la couche colorante.

- apprêt isolant 1K contre les substances colorantes contenues dans le bois
- pour une protection fiable sur la plupart des essences de bois dès la première couche
- Bonne égrenage
- isolation optimale pour la combinaison avec COOL-FILL ou COOL-COLOR

COOL-PROTECT

Référence : HI 6600-9343

Conditionnement : 7 kg, 25 kg



COOL-FILL

L'apprêt COOL-FILL est une option optimale pour les essences de bois les plus variées, les papiers mélaminés, le MDF ainsi que les chants en MDF.

- Séchage rapide
- Égrenage très facile et rapide
- Finition possible avec tous les systèmes de vernis courants

COOL-FILL

Référence : HP 6645-9343

Conditionnement : 7 kg, 25 kg



COOL-COLOR

COOL-COLOR se distingue par son bon couvrant, sa bonne résistance à la rayure ainsi que la surface vernie élégante.

- Pour la couche de fond et la couche de finition
- Convient également à la finition de verre décoratif après l'ajout de l'agent de réticulation
- COV < 3 %.

COOL-COLOR

Référence : HB 65285-couleur

Conditionnement : 1 l, 5 l, 25 l



COOL-TOP

La solution COOL-TOP propose un large champ d'application et convient aussi bien comme couche de fond que couche de finition allant de pores ouverts jusqu'à pores fermés.

- Excellente résistance chimique et mécanique
- Réchauffage particulièrement bon et vivacité/transparence
- Égrenage facile
- COV < 3 %.

COOL-TOP

Référence :

Matité

mat HE 65092 08-12/125 µm

demi-mat HE 65093 13-17/125 µm

satiné mat HE 65094 18-23/125 µm

satiné HE 65096 30-39/125 µm

demi-brillant HE 65097 40-59/125 µm

Conditionnement : 5 l, 25 l



COOL-NATURA

Les surfaces vernies avec COOL-NATURA se démarquent grâce à leur toucher qui rappelle celle du bois naturel. Le bois est protégé tout en conservant son esthétique naturelle

- Pour des surfaces avec un effet de bois naturel
- La surface est protégée tout en conservant son esthétique naturelle, et ce, à tout angle de vue !
- Bonnes résistances à la rayure
- COV < 3 %.

COOL-NATURA

Référence : HE 64500

Conditionnement : 5l, 25l





Hesse Lignal
inspiring you

Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
D-59075 Hamm

Tel. +49 2381 963 00
Fax +49 2381 963 849

info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.com



**Inspirez vos clients
grâce à l'effet
de surface de la
famille COOL !**

Commandez dès
maintenant et gratuitement votre
échantillon original dans un
format A4 spectaculaire.

