


Zrównoważony rozwój i ekologia. Po prostu COOL!

Za pomocą produktów serii COOL wykonasz zabudowę wewnątrz, która spełni wszystkie wymagania.

- 
- System lakierniczy 1K HYDRO o dobrej odporności chemicznej i mechanicznej
 - Odpowiedni do zrównoważonych projektów budowlanych
 - Brak uciążliwego zapachu
 - Wysoki wskaźnik zrównoważonego rozwoju dzięki niskiej zawartości LZO

Poznaj kwintet COOL

Seria COOL to jednokomponentowy system lakierniczy na bazie wody. Należy do niego wypełniacz COOL-FILL, lakier barwny COOL-COLOR, lakier bezbarwny gruntujący i końcowy COOL-TOP oraz lakier z efektem naturalnego drewna COOL-NATURA.

Produkty serii COOL spełniają szeroki zakres wymagań wobec powierzchni stosowanych w wysokojakościowej zabudowie wewnątrz. Doskonałe parametry obejmują również niski poziom emisji, trudnopalność oraz zgodność z wymogami zrównoważonego rozwoju. Produkty zapewniają zgodność z wymogami ekologicznego znaku jakości „Blauer Engel” oraz spełniają kryteria DGNB dla stopnia jakości 4. Oznacza to, że wyroby tej serii można wykorzystywać w projektach budownictwa zrównoważonego (np. LEED, DGNB, BNB itp.).

Wybierz serię niezwykłych produktów COOL!

COOL-PROTECT

Tiksotropowy, mocno wypełniający Wypełniacz pigmentowany 1K HYDRO o doskonałych właściwościach izolacyjnych w stosunku do składników drewna. Jako podkład izolujący pod barwnymi powłokami niezawodnie blokuje składniki drewna i zapobiega ich przenikaniu do warstwy barwiącej.

- Wypełniacz izolujący 1K do bejcowania elementów drewnianych.
- Niezawodna ochrona większości rodzajów drewna już po jednej aplikacji.
- Dobra szlifowalność
- Idealna izolacja w połączeniu z COOL-FILL lub COOL-COLOR

COOL-PROTECT

Numer katalogowy: HI 6600-9343

Wielkość pojemnika: 7 kg, 25 kg



COOL-FILL

COOL-FILL to optymalny wybór, gdy potrzebny jest wypełniacz do użytku na różnych gatunkach drewna, foliach podkładowych i płytach MDF (w tym również na krawędziach płyt MDF).

- Szybkoschnący
- Szybko osiągalna, dobra szlifowalność
- Można polakierować wszystkimi popularnymi systemami lakierniczymi

COOL-FILL

Numer katalogowy: HP 6645-9343

Wielkość pojemnika: 7 kg, 25 kg



COOL-COLOR

COOL-COLOR zapewnia dobrą zdolność krycia, znakomitą odporność na zadrapanie i wyjątkowo elegancki wizerunek powierzchni.

- Do gruntowania i lakierowania końcowego
- Po dodaniu środka sieciującego odpowiedni również do lakierowania szkła dekoracyjnego
- Zawartość LZO < 3%

COOL-COLOR

Numer katalogowy: HB 65285-Farbton

Wielkość pojemnika: 1 l, 5 l, 25 l



COOL-TOP

COOL-TOP umożliwia szeroki zakres zastosowań i nadaje się zarówno do gruntowania, jak i do lakierowania końcowego w powłokach o porach od otwartych do zamkniętych.

- Bardzo dobra chemiczna i mechaniczna odporność
- Szczególnie dobre akcentowanie rysunku drewna
Klarowność/przezroczystość
- Dobra szlifowalność
- Zawartość LZO < 3%

COOL-TOP

Numer katalogowy: Gloss

mat HE 65092 08-12/125 µm

mat HE 65093 13-17/125 µm

jedwabisty mat HE 65094 18-23/125 µm

jedwabisty mat HE 65096 30-39/125 µm

jedwabisty połysk HE 65097 40-59/125 µm

Wielkość pojemnika: 5 l, 25 l



COOL-NATURA

Powierzchnie pokryte materiałem COOL-NATURA urzekają ciepłymi, naturalnymi właściwościami dotykowymi. Drewno jest zabezpieczone, a wygląda, jakby było nieobrobione.

- Do powierzchni z efektem naturalnego drewna
- Powierzchnia jest zabezpieczona, ale wygląda jak nieobrobiona – niezależnie od kąta widzenia!
- Dobra odporność na zadrapania
- Zawartość LZO < 3%

COOL-NATURA

Numer katalogowy: HE 64500

Wielkość pojemnika: 5l, 25l





Hesse Lignal
inspiring you

Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
D-59075 Hamm

Tel. +49 2381 963 00
Fax +49 2381 963 849

info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.com



Zainspiruj swoich
klientów efektem
dekoracyjnym
uzyskanym dzięki
produktom COOL:

Jeszcze dziś zamów bezpłatny
wzornik w atrakcyjnym formacie A4.

